

MANUAL DE NORMAS GRÁFICAS

Março 2017



RU-19
REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL



RU-19
REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

LOGOTIPO VERSÃO - ESCALAS DE CINZA

RU-15
REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

LOGOTIPO VERSÃO - NEGATIVO SOBRE PANTONE

R.U.-IS

REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

LOGOTIPO VERSÃO - NEGATIVO SOBRE PANTONE

R.U. - I.S.

REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL



Uma marca AICCOPN

RU-19

REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Uma marca AICCOPN



Uma marca AICCOPN

RU-15

REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL

Uma marca AICCOPN

LOGOTIPO VERSÃO (Uma marca AICCOPN) - NEGATIVO SOBRE PANTONE

R.U. - I.S.

**REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL**

Uma marca AICCOPN

R.U. - I.S.

**REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL**

Uma marca AICCOPN



REABILITAÇÃO URBANA
INTELIGENTE E SUSTENTÁVEL



PANTONE 5535

C-80/M-55/Y-70/K-65

R-24/G-48/B-41

De forma a preservar a identidade do Logotipo, as cores escolhidas são as apresentadas nestes códigos. Dever-se-ão usar sempre que haja necessidade de impressão em artes gráficas.



PANTONE Cool Gray 7

C-40/M-35/Y-34/K-5

R-153/G-153/B-154



PROIBIDO Dever-se-á respeitar a construção geométrica e a escala do logotipo. A distorção do logotipo é proibida.





O logotipo, não deverá ser diminuído além dos 20mm de largura, sob a pena de perder a sua legibilidade.



Existe uma margem de segurança do logotipo. Nada deverá sobrepor ou afectar a boa legibilidade da marca.



Perante fundos cromáticos claros ou escuros, dever-se-á usar a versão positivo ou negativo do logotipo. Nesta situação, terá de haver sensibilidade e cuidado na versão usada.



Perante fundos cromáticos claros ou escuros, dever-se-á usar a versão positivo ou negativo do logotipo. Nesta situação, terá de haver sensibilidade e cuidado na versão usada.



Relativamente aos fundos de imagem, devemos ter especial atenção à versão do logotipo escolhida.
(neganito ou positivo)